



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 11/09/2024 10:22:59)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:18:56 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:41:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	879	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 11/09/2024 10:23:01)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:18:59 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:41:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	600.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 11/09/2024 13:43:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:41:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Abundante cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 11/09/2024 10:23:00)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:05 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:41:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	270.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 11/09/2024 10:22:59)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:09 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:41:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	*50490	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	3000	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 12/09/2024 11:54:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:12 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:38:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivos ++ Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS > 100 x cpo.

ERITROCITOS 1 - 2 x cpo.

BACTERIAS Abundante cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS Abundante cantidad

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

OTROS Placas de pus abundante cantidad

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 12/09/2024 11:52:55)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:21 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:38:46)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 11/09/2024 10:21:13)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:37:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	3000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	77	Kg		
ESTATURA	157	cm		
VOLUMEN/MINUTO	2.08	mL/min		
CREATININA, sangre	0.85	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	32.5	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	975	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.78	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	79.7	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	77.5	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ORELLANA**

Edad : 74a 4m 0s

Nº Orden

: **0187674**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.833.545-2

Fecha Ingreso

: 10/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 11/09/2024 10:23:04)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 10/09/2024 10:48:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 11:19:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 10/09/2024 11:41:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*231.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

3000

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico