



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 13/09/2024 13:17:11)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:03 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 10:58:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*3.82	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*35.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*12.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*46	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	196	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70	
LINFOCITOS	24	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Policromatofilia + Rouleaux +
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 13/09/2024 09:24:50)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 11:00:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	109	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	45	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	49	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	15	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	74	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 13/09/2024 09:26:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 11:00:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.31	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.19	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	114	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	22	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 13/09/2024 09:26:23)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 11:00:12)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*123	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*54	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*25	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.1	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	109	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.31	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	114	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.9	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.0	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	126	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	8.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 13/09/2024 09:26:15)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 10:58:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	98.7	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 12/09/2024 15:45:26)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 11:00:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	570	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 12/09/2024 15:45:29)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 11:00:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	41.52	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE VALENCIA VILLEGAS**

Edad : 87a 6m 0s

Rut : 4.168.459-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187727**

Fecha Ingreso

: 12/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 13/09/2024 09:26:14)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 12/09/2024 09:26:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:51:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 12/09/2024 11:02:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.4	mU/L	3.0 - 25.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico