



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YINI FER CRUCES TOLEDO**

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187750**

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 14/09/2024 15:19:05)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:39:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	No se observan
CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
BACILOS GRAM POSITIVOS	No se observan
BACILOS GRAM NEGATIVOS	No se observan
COCACEAS GRAM POSITIVAS	No se observan
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YINI FER CRUCES TOLEDO**

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187750**

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/09/2024 17:46:44)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:39:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:34:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 4604 mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 2 - 4 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 13/09/2024 17:14:27)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:39:59 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:30:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.91	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.9	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.8	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	87.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*28	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	164	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.9	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	56	%	50 - 70	
LINFOCITOS	37	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Rouleaux +

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 14/09/2024 14:46:44)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:34:37)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:18)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:12 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	260	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	51	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	172	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	37	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	185	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:14)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.71	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.52	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*171	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*69	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*152	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*95	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones:

GOT Confirmado. Repetición: 66 U/L

GPT confirmado. Repetición: 150 U/L

GGT confirmado. Repetición: 95 U/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*266	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	21	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	10	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	2.6	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	260	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.71	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*171	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*69	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	5.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	213	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

GOT confirmada. Repetición: 66 UI/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:32 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	111.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 13/09/2024 15:10:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 13/09/2024 15:10:08)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1149	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 13/09/2024 15:10:09)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.05	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : YINI FER CRUCES TOLEDO

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187750

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:11)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:37 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.39	uUI/mL	0.55 - 4.78

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:11)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:37 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	17.4	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:12)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.12	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:10)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.0	U/mL	0.0 - 37.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:12)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **YINI FER CRUCES TOLEDO**

Edad : 46a 8m 0s

Rut : 13.425.805-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0187750**

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:40:17)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 08:43:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:40:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:31:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.67	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico