



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 14/09/2024 13:34:16)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.81	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.0	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.1	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	*79.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*25.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	*31.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*42	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	241	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.1	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	*0	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	67	%	50 - 70
LINFOCITOS	28	%	20 - 45
MONOCITOS	5	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Rouleaux +
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:19)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:30:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	165	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	61	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	87	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	17	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	83	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:28 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:30:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.54	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.33	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	129	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	17	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	16	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:18)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:30:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	42	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	2.9	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	165	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.54	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	129	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	3.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	199	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:14)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.5	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:12)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:12)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:30:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.91	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:13)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:29:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NELLY SILVIA GUTIERREZ BARTOLO**

Edad : 62a 2m 0s

Nº Orden

: **0187761**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.271.123-4

Fecha Ingreso

: 13/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/09/2024 08:57:20)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/09/2024 10:15:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:33:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 13/09/2024 11:30:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.61	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico