



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 16/09/2024 12:21:05)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:19:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:14:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS Escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**
Edad : 31a 6m 0s N° Orden : **0187778** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 18.300.092-6 Fecha Ingreso : 14/09/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/09/2024 11:07:10)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:19:20 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:06:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 14/09/2024 15:35:13)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:19:28 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:09:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.79	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	86.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	229	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
FORMULA LEUCOCITARIA				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*45	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*49	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Normales

NEUTROFILOS

Normales

LINFOCITOS

5% de linfocitos reactivos

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 16/09/2024 10:58:52)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:19:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:06:09)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Arturo Maldonado Berríos

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:58)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:19:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	58	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	130	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	132	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:56)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:19:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.12	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.30	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.82	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	27	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	39	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	35	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:57)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:00 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	82	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.8	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.12	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	27	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.9	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	172	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:55)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:09 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:09:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 23/09/2024 08:34:44)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.10	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 16/09/2024 15:58:22)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	393	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/09/2024 15:58:22)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.01	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:53)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.5	mU/L	3.0 - 25.0

MAGNESIO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:54)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.06	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:53)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	52.6	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:54)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:08:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:52)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.48	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEJANDRO ANDRES FUENTES LOPEZ**

Edad : 31a 6m 0s

Nº Orden

: **0187778**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.300.092-6

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:03:59)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:30:19)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:20:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:11:11)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.97	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico