



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ELENA ESCOBAR RUBILAR

Edad : 63a 4m 0s

Rut : 8.747.671-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187782

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 16/09/2024 15:58:47)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:48:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:16:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:10:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.4	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ELENA ESCOBAR RUBILAR

Edad : 63a 4m 0s

Rut : 8.747.671-5

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0187782

Fecha Ingreso

: 14/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 17/09/2024 14:18:10)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:48:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:16:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:10:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:10:47)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:48:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:16:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:10:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	12.0	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:10:46)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/09/2024 09:48:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 10:16:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 14/09/2024 11:10:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.3	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico