



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 23/09/2024 08:44:24)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:01:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	528.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1200	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 23/09/2024 08:44:33)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:01:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	12.3	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1200	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:18)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:05:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	1308	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 23/09/2024 08:44:54)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:05:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	*996.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:19)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:26 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:05:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	216.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:20)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1200	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	83	Kg		
ESTATURA	176	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.83	mL/min		
CREATININA, sangre	0.94	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	156.8	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1882	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	2.00	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	139.0	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	120.2	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:22)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:37 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:05:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	*195.6	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	--------	--------	-------------	--

VOLUMEN	1200	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/09/2024 16:00:34)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:37)

Resultado: 19.09

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**
Edad : 29a 3m 0s N° Orden : **0187808** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 19.147.487-2 Fecha Ingreso : 16/09/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA** Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:25)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:42 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.77	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:43 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:28)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	51.5	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS TOLEDO ARCE**

Edad : 29a 3m 0s

Rut : 19.147.487-2

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187808**

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:26)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.6	mg/dL	3.5 - 7.5

CALCIO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:26)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:41 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:56:25)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:30:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico