



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Edad : 59a 0m 0s

Nº Orden

: **0187809**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.495.430-8

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 16/09/2024 16:00:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:35 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:03:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.52	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.50	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	19.84	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Edad : 59a 0m 0s

Nº Orden

: **0187809**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.495.430-8

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:28)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:39 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:03:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	196	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	40	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	114	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	42	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	208	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Edad : 59a 0m 0s

Nº Orden

: **0187809**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.495.430-8

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:26)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:46 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:03:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*0.27	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.10	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.17	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	115	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	15	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	27	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Edad : 59a 0m 0s

Nº Orden

: **0187809**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.495.430-8

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:24)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:53 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENE AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Edad : 59a 0m 0s

Nº Orden

: **0187809**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.495.430-8

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:17)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:57 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.43	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:16)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:58 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.10	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:18)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:57 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:02:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : RENE AGUSTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Edad : 59a 0m 0s

Nº Orden

: 0187809

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.495.430-8

Fecha Ingreso

: 16/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:27)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:59 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:03:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*108	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:26)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:52:59 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:03:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25	mg/dL	10 - 50

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 17/09/2024 11:58:28)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/09/2024 09:36:20)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:53:00 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 16/09/2024 11:03:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.86	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico