



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES ALVARADO TOBAR**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0187822**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.429.891-K

Fecha Ingreso

: 17/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 23/09/2024 09:04:09)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2024 09:40:45)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:45:11 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 17/09/2024 11:20:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	209	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	74	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	116	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	19	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	95	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES ALVARADO TOBAR**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0187822**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.429.891-K

Fecha Ingreso

: 17/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 23/09/2024 09:04:07)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2024 09:40:45)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:45:19 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 17/09/2024 11:20:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.54	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.35	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	86	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	17	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	18	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES ALVARADO TOBAR**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0187822**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.429.891-K

Fecha Ingreso

: 17/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 23/09/2024 09:04:08)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2024 09:40:45)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:45:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 17/09/2024 11:20:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	87	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	21	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	10	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.8	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	209	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.54	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	86	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	185	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.8	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES ALVARADO TOBAR**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0187822**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.429.891-K

Fecha Ingreso

: 17/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 17/09/2024 15:49:53)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2024 09:40:45)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:45:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 17/09/2024 11:20:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.10	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODRIGO ANDRES ALVARADO TOBAR**

Edad : 46a 5m 0s

Nº Orden

: **0187822**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.429.891-K

Fecha Ingreso

: 17/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/09/2024 09:04:10)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/09/2024 09:40:45)

Fecha Impresión: 15/04/2025 9:45:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/09/2024 11:20:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.27	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico