



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JESSICA PAOLA MARTINEZ ALMARZA

Edad : 50a 5m 0s

Nº Orden

: 0187992

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.400.038-9

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 27/09/2024 15:28:37)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	432	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 27/09/2024 15:28:37)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:39 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	39.91	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JESSICA PAOLA MARTINEZ ALMARZA

Edad : 50a 5m 0s

Nº Orden

: 0187992

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 16.400.038-9

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTICUERPO ANTI-PEROXIDASA (anti TPO) (Fecha Validación: 30/09/2024 15:11:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*618.0	U/mL	0.0 - 60.0

ANTICUERPO ANTI - TIROGLOBULINAS (anti TG)(Fecha Validación: 30/09/2024 15:11:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.30	UI/mL	0.00 - 4.50

CORTISOL A.M.

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:11:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	18.27	ug/dl	4.30 - 22.40

ANTICUERPO ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAB) (Fecha Validación: 30/09/2024 15:11:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:37 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.25	UI/L	0.25 - 0.99
			Negativo: < 1.0 UI/L
			Indeterminado: 1.0 a 1.5 UI/L
			Positivo: > 1.5 UI/L

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:11:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:37 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*6.70	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:11:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 08:52:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:26:38 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:09:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.29	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico