



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/09/2024 15:47:42)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.49	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*33	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	384	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	9.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*7	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	67	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*19	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Observación: Eosinofilia leve.

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:29)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	166	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	40	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	102	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	24	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	118	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:26)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.56	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.39	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	100	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	15	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	34	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	78	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*65	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*30	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.7	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	166	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.56	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	100	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	15	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*3.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.1			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	193	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:06:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	90.3	%	70.0 - 120.0	

INR

1.06

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 27/09/2024 15:28:53)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.63	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:24)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.55	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:24)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:06:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:06:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ALBERTO DIAZ MOYANO**

Edad : 92a 3m 0s

Rut : 3.150.000-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0187995**

Fecha Ingreso

: 27/09/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 30/09/2024 15:14:29)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/09/2024 09:37:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 8:24:51 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 27/09/2024 11:07:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.70	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico