



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Nº Orden

: **0188071**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.358.603-8

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:14:34)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:47:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.39	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.13	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	33.33	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188071**

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:28)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:47:52 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:22:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.05	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	89.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	217	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	32	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188071**

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:45)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:06 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	151	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	59	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	82	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	10	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	50	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188071**

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.25	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.42	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	109	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	22	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	13	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188071**

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:44)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	84	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	35	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.5	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	151	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	109	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	137	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188071**

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:30)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:22:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	115.1	%	70.0 - 120.0	

INR

0.93

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE PABLO JARA RUIZ**

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188071**

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:31)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.7	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JORGE PABLO JARA RUIZ

Edad : 55a 10m 0s

Rut : 10.358.603-8

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0188071

Fecha Ingreso

: 01/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:05)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:48:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.7	U/mL	0.0 - 37.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 01/10/2024 17:46:29)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 01/10/2024 08:46:25)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:48:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 01/10/2024 11:21:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.9	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico