



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3T (Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:24)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:11:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 12:07:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA 0 min.	97	mg/dL	70 - 110	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 60 min.	107	mg/dL	100 - 180	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 120 min.	97	mg/dL	70 - 140	GOD-PAP/Mindray BS-200

Ingesta 75 g de glucosa

Tecnología: Mindray BS-200 - Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 04/10/2024 16:07:05)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:11:57 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:01:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.83	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	37.8	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.9	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	*78.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*26.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	12	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	245	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.1	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	27	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES

Anisocitosis +

Anisocromía +, Hipocromía +, Policromatofilia +

Poiquilocitosis +

Eliptocitos +

Policromatófilos +

NEUTROFILOS

Normales

LINFOCITOS

Normales

PLAQUETAS

Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CURVA DE INSULINA 3 TIEMPOS

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:15:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:11 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 12:07:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
INSULINA 0 min.	12.2	mU/L	3.0 - 25.0	Quimioluminiscencia
INSULINA 60 min.	54.8	mU/L	29.0 - 100.0	Quimioluminiscencia
INSULINA 120 min.	58.0	mU/L	3.0 - 60.0	Quimioluminiscencia
Ingesta	75 g de glucosa			

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

SEDIMENTO URINARIO 2do

(Fecha Validación: 04/10/2024 10:11:20)

(Método:) - (Muestra:) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:08:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.			
HEMATIES	0 - 1 x cpo.			
CRISTALES	Acido urico escasa cantidad			
CILINDROS	No se observan			
CELULAS EPITELIALES	Muy escasa cantidad			
BACTERIAS	Muy escasa cantidad			
FILAMENTOS MUCOSOS	No se observan			
PIOCITOS	No se observan			
LEVADURAS	No se observan			
MUCUS	No se observan			
PLACAS DE PUS	No se observan			

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:25)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	170	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	53	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	99	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	0	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	92	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:22)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:27 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.50	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.14	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.36	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	14	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	24	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:23)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	97	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.8	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	170	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.50	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	168	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:20)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:01:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.2	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 04/10/2024 16:13:01)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.40	ng/mL	0.25 - 0.85

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO**

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188138**

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:24)

Resultado: 29.03 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ANA NOEMI QUIÑONEZ BRAVO

Edad : 39a 9m 0s

Rut : 26.320.861-7

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0188138

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:14:19)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:47 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:01:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:15:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.25	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:15:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.39	ng/mL	0.58 - 1.90

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:15:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 09:18:59)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:12:49 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:03:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.11	ug/dL	4.50 - 10.90

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico