



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**
Edad : 45a 2m 0s N° Orden : **0188145** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 14.561.533-K Fecha Ingreso : 03/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS) (Fecha Validación: 03/10/2024 15:44:44)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:08:22 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.60	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.23	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	38.33	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**
Edad : 45a 2m 0s N° Orden : **0188145** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 14.561.533-K Fecha Ingreso : 03/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 04/10/2024 10:16:28)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:08:26 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:08:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.020		1.010 - 1.030	
PH	8.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	Abundante cantidad
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**

Edad : 45a 2m 0s

Nº Orden

: **0188145**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.561.533-K

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:41)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:08:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:01:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.02	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	82.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	242	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	52	%	50 - 70	
LINFOCITOS	40	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**
Edad : 45a 2m 0s N° Orden : **0188145** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 14.561.533-K Fecha Ingreso : 03/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 04/10/2024 10:16:16)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:08:49 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:08:57)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**
Edad : 45a 2m 0s N° Orden : **0188145** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 14.561.533-K Fecha Ingreso : 03/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:45)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:08:52 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	193	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	46	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	147	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	117	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):
(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)
(*) Limitaciones en el Calculo:
Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**
Edad : 45a 2m 0s N° Orden : **0188145** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 14.561.533-K Fecha Ingreso : 03/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 04/10/2024 16:14:52)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:03 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*2.20	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 04/10/2024 16:14:57)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:04 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*4.90	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**
Edad : 45a 2m 0s N° Orden : **0188145** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 14.561.533-K Fecha Ingreso : 03/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 03/10/2024 15:44:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:04 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	269	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:05 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.88	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**

Edad : 45a 2m 0s

Nº Orden

: **0188145**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.561.533-K

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:42)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:01:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.2	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.13	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROBERTO ANDRES MENA OYARZUN**

Edad : 45a 2m 0s

Nº Orden

: **0188145**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.561.533-K

Fecha Ingreso

: 03/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:45)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.93	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:44)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	87	mg/dL	70 - 100

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 04/10/2024 11:21:46)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 03/10/2024 10:36:35)

Fecha Impresión: 15/04/2025 7:09:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 03/10/2024 11:02:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.3	mg/dL	3.5 - 7.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico