



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIA ELISA NILO CARREÑO**

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188164**

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 05/10/2024 13:38:12)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:22:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ELISA NILO CARREÑO

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0188164

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 05/10/2024 13:39:01)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:32:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 648 mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIA ELISA NILO CARREÑO**

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188164**

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 05/10/2024 13:38:14)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:32:32)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ELISA NILO CARREÑO

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0188164

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:17:00)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:30:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2800	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	75	Kg		
ESTATURA	150	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.94	mL/min		
CREATININA, sangre	1.10	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	23.7	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	664	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.70	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	41.9	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*42.6	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIA ELISA NILO CARREÑO**

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188164**

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:17:01)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:31 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:22:52)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

28.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

2800

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA ELISA NILO CARREÑO

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0188164

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:17:31)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:30:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*415	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	33	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.1	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	144	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.54	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*220	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	29	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.1	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	229	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Glicemia basal confirmada. Repetición: 410 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARIA ELISA NILO CARREÑO**

Edad : 74a 2m 0s

Rut : 6.565.825-9

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188164**

Fecha Ingreso

: 04/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 07/10/2024 10:17:03)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/10/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:57:43 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 04/10/2024 11:30:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.02	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico