



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ANA MARIA UTRERAS MUÑOZ

Edad : 57a 5m 0s

Rut : 9.742.953-7

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0188274

Fecha Ingreso

: 09/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 09/10/2024 14:01:09)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 09/10/2024 09:22:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:00:39 (impresión nº 10)

(Fecha Recepción : 09/10/2024 10:37:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANA MARIA UTRERAS MUÑOZ**

Edad : 57a 5m 0s

Rut : 9.742.953-7

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188274**

Fecha Ingreso

: 09/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 10/10/2024 09:41:39)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 09/10/2024 09:22:58)

Fecha Impresión: 15/04/2025 6:00:48 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 09/10/2024 10:37:42)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico