



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR GONZALEZ URBINA**

Edad : 67a 6m 0s

Rut : 8.172.032-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188328**

Fecha Ingreso

: 10/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 11/10/2024 17:06:08)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/10/2024 16:58:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 5:39:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/10/2024 17:19:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.06	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.45	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	42.45	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR GONZALEZ URBINA**

Edad : 67a 6m 0s

Rut : 8.172.032-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188328**

Fecha Ingreso

: 10/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 14/10/2024 17:14:10)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/10/2024 16:58:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 5:39:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/10/2024 17:19:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.60	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 14/10/2024 17:14:11)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/10/2024 16:58:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 5:39:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/10/2024 17:19:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.00	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR GONZALEZ URBINA**

Edad : 67a 6m 0s

Rut : 8.172.032-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188328**

Fecha Ingreso

: 10/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 11/10/2024 17:31:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/10/2024 16:58:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 5:39:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/10/2024 17:19:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.8	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3
			Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HECTOR GONZALEZ URBINA**

Edad : 67a 6m 0s

Rut : 8.172.032-0

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188328**

Fecha Ingreso

: 10/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 11/10/2024 17:31:58)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/10/2024 16:58:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 5:39:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 10/10/2024 17:19:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.75	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico