



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3T (Fecha Validación: 17/10/2024 10:55:08)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:33:41 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 11:08:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA 0 min.	83	mg/dL	70 - 110	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 60 min.	150	mg/dL	100 - 180	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 120 min.	96	mg/dL	70 - 140	GOD-PAP/Mindray BS-200

Ingesta 75 g de glucosa

Tecnología: Mindray BS-200 - Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 17/10/2024 09:17:31)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:33:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:54:50)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 17/10/2024 10:55:08)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:33:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:52:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	226	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	55	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	145	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	129	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 17/10/2024 10:55:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:34:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:52:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.72	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.52	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	117	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*48	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	43	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 17/10/2024 10:55:06)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:34:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:52:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	83	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.6	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	226	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.72	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	117	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	221	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/10/2024 10:55:04)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 16/10/2024 08:51:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:34:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:50:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FABRICIANO ELIAS CARDENAS DELGADO**

Edad : 47a 8m 0s

Nº Orden

: **0188435**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.164.645-3

Fecha Ingreso

: 16/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 16/10/2024 14:28:53)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:34:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:52:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.65	ng/mL	0.00- 4.00

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 16/10/2024 14:28:54)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/10/2024 08:50:02)

Fecha Impresión: 15/04/2025 4:34:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/10/2024 10:52:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.9	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico