



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:59)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:38:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	320.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	800	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:59)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:29 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:38:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	14.1	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	800	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:33)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:32 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	484	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : LISETTE ARAVENA CONTRERAS

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0188500

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:35)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	520.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:34)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	144.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:33)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:41 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	32	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:52:27)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:45 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	146.0	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1168.0	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 800

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:36)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:11)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:48 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	800	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	57	Kg		
ESTATURA	157	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.56	mL/min		
CREATININA, sangre	0.73	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	146.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1168	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.57	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	111.1	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	122.4	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LISETTE ARAVENA CONTRERAS**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.817.780-8

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0188500**

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:51:58)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/10/2024 08:29:12)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:56 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:31:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

*812.8

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

800

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico