



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **REINER EDUARDO BREUER NARVAEZ**

Edad : 50a 10m 0s

Nº Orden

: **0188501**

Rut : 12.537.647-9

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 18/10/2024 15:39:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/10/2024 08:39:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:18 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:25:27)

Resultado: 53.29 Unidad
ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **REINER EDUARDO BREUER NARVAEZ**

Edad : 50a 10m 0s

Nº Orden

: **0188501**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 12.537.647-9

Fecha Ingreso

: 18/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ALFA FETO PROTEÍNA

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:52:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/10/2024 08:39:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:16 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:25:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.6	ng/mL	0.0 - 8,0

GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG)

(Fecha Validación: 21/10/2024 10:52:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/10/2024 08:39:34)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:55:17 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 18/10/2024 11:25:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	<2.0	mUI/ml	Hombres: < 2.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico