



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 23/10/2024 18:09:10)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:17:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	497.2	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2200	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 23/10/2024 18:09:11)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:17:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	5.5	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2200	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:29:42)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:39 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	629	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:29:44)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:42 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	572.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 22/10/2024 09:34:53)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:45 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:30:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:29:43)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:49 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	88.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:29:41)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:52 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	88	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 22/10/2024 16:42:41)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:56 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	1.3	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	*28.6	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	2200			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/10/2024 09:35:09)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:14:59 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/10/2024 09:34:54)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:09)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:40)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:11 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	140	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.9	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	107	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:30:36)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:15 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:14:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2200	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	85	Kg		
ESTATURA	167	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.53	mL/min		
CREATININA, sangre	1.30	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	57.2	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1258	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.94	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	67.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*59.9	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 22/10/2024 14:29:48)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:23 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 16:29:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	116.6	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:42)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:26 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:14:07)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	100	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.8	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	112	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.64	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	87	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.0	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	172	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 21/10/2024 17:50:55)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:40 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:16:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	424	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 21/10/2024 17:50:56)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:40 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:16:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	44.31	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO GAUTIER VERA**

Edad : 61a 6m 0s

Rut : 8.032.340-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188568**

Fecha Ingreso

: 21/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:39)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.10	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 125

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:37 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.4	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	18.7	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:33)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:39)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:13:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.8	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:35)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:39 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:11:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35.4	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 22/10/2024 11:34:40)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/10/2024 09:45:40)

Fecha Impresión: 15/04/2025 3:15:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 21/10/2024 12:26:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico