



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:13:16)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:43:50 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:54:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*291.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:13:14)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:43:53 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:54:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	10.4	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	1500	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:14:59)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:43:55 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	491	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:15:01)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:43:58 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	375.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 24/10/2024 09:58:00)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:01 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS Escasa cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:15:00)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:05 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	120.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:14:58)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:08 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	15	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	1500	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:14:59)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	43.1	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	646.5	mg/24hrs.	600.0 - 1500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS 1500

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**
Edad : 62a 10m 0s N° Orden : **0188632** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.550.263-6 Fecha Ingreso : 23/10/2024 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 15/04/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 24/10/2024 09:58:25)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:14 (impresión n° 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:58:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.5		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	2 - 3 x cpo.
BACTERIAS	Escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/10/2024 09:25:13)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:58:56)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Hubo desarrollo de Escherichia coli.

RECuento DE COLONIAS

30.000 ufc/ml

Antibiograma 1

Amikacina

:S

Ampicilina Sulbactam

:S

Cefadroxilo

:S

Cefazolina

:S

Cefepime

:S

Cefixime

:S

Ceftazidima

:S

Cefuroxima

:S

Ciprofloxacino

:S

Fosfomicina

:S

Gentamicina

:S

Nitrofurantoina

:S

Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:15:02)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1500	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	60	Kg		
ESTATURA	152	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.04	mL/min		
CREATININA, sangre	0.60	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	43.1	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	647	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.56	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	74.8	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	83.0	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:15:03)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:33 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:50:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

90.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

1500

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:15:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:36 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	85	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	31	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.9	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	169	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.45	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	96	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	179	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 23/10/2024 15:31:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	434	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 23/10/2024 15:31:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:46 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.12	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIA DEL CARMEN CASTRO RIQUELME**

Edad : 62a 10m 0s

Nº Orden

: **0188632**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.550.263-6

Fecha Ingreso

: 23/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:13:14)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.9	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:13:13)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:44 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	13.1	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 24/10/2024 11:13:13)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/10/2024 08:32:24)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:44:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 23/10/2024 10:55:50)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	12.5	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico