



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA**

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188678**

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 24/10/2024 17:16:22)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:10:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:34:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.36	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.58	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	24.58	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA**

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188678**

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/10/2024 10:16:15)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:10:58 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:40:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA**

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188678**

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 25/10/2024 12:16:42)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:33:19)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.63	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	219	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70
LINFOCITOS	26	%	20 - 45
MONOCITOS	6	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA**

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188678**

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/10/2024 10:16:04)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:40:59)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA**

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188678**

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 25/10/2024 12:16:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:25 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:32:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA**

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188678**

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 25/10/2024 12:16:42)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:31)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:28 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:32:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.1	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN ALBERTO LOPEZ LEGUA

Edad : 64a 0m 0s

Rut : 8.810.665-2

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0188678

Fecha Ingreso

: 24/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 25/10/2024 12:16:45)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:29 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:34:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.85	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 25/10/2024 12:16:44)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:34:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	89	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 25/10/2024 12:16:44)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/10/2024 10:16:32)

Fecha Impresión: 15/04/2025 2:11:30 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 24/10/2024 10:34:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	38	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico