



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS NAVARRETE ULLOA

Edad : 55a 5m 0s

Rut : 10.884.302-0

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0188710

Fecha Ingreso

: 25/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 25/10/2024 15:16:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2024 13:41:01)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:53:35 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/10/2024 13:46:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	2.04	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.28	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	13.73	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS NAVARRETE ULLOA

Edad : 55a 5m 0s

Rut : 10.884.302-0

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0188710

Fecha Ingreso

: 25/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 25/10/2024 15:16:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2024 13:41:01)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:53:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/10/2024 13:46:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.5	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS NAVARRETE ULLOA

Edad : 55a 5m 0s

Rut : 10.884.302-0

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0188710

Fecha Ingreso

: 25/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 28/10/2024 17:21:00)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2024 13:41:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:53:40 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/10/2024 13:47:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.10	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 28/10/2024 17:20:58)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/10/2024 13:41:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:53:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/10/2024 13:47:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE LUIS NAVARRETE ULLOA

Edad : 55a 5m 0s

Rut : 10.884.302-0

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0188710

Fecha Ingreso

: 25/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 28/10/2024 17:20:58)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2024 13:41:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:53:41 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/10/2024 13:46:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	84	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/10/2024 17:20:57)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/10/2024 13:41:00)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:53:42 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 25/10/2024 13:46:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.74	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico