



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BRUNO FABRIZIO SANITA KONGA**

Edad : 47a 9m 0s

Nº Orden

: **0188783**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.190.893-8

Fecha Ingreso

: 30/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 30/10/2024 16:04:46)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:19:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:46:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.46	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	49.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	17.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	89.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	225	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	9.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	27	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BRUNO FABRIZIO SANITA KONGA**

Edad : 47a 9m 0s

Nº Orden

: **0188783**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.190.893-8

Fecha Ingreso

: 30/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 02/11/2024 13:14:09)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:02 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	206	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	40	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	100	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	66	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	331	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BRUNO FABRIZIO SANITA KONGA**

Edad : 47a 9m 0s

Nº Orden

: **0188783**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.190.893-8

Fecha Ingreso

: 30/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 02/11/2024 13:13:16)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*233	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	28	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.8	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	206	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.78	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	66	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	26	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	168	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.3	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Glicemia basal confirmada. Repetición: 234 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BRUNO FABRIZIO SANITA KONGA**

Edad : 47a 9m 0s

Nº Orden

: **0188783**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.190.893-8

Fecha Ingreso

: 30/10/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 30/10/2024 14:00:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.47	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 30/10/2024 14:00:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:20 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	855	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 30/10/2024 14:00:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:21 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:01)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.87	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BRUNO FABRIZIO SANITA KONGA**

Edad : 47a 9m 0s

Rut : 13.190.893-8

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188783**

Fecha Ingreso

: 30/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 02/11/2024 13:12:50)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:22 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:06)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.07	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **BRUNO FABRIZIO SANITA KONGA**

Edad : 47a 9m 0s

Rut : 13.190.893-8

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0188783**

Fecha Ingreso

: 30/10/2024

Fecha Revision Web : 15/04/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/11/2024 13:14:16)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 30/10/2024 09:20:15)

Fecha Impresión: 15/04/2025 1:20:19 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 30/10/2024 10:52:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.85	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico