



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS AVENDAÑO DIAZ**
Edad : 52a 3m 0s
Rut : 12.415.894-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0188875**
Fecha Ingreso : 05/11/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 06/11/2024 15:19:37)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/11/2024 10:58:07)

Fecha Impresión: 15/04/2025 0:36:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/11/2024 11:21:20)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	No se observan
CELULAS EPITELIALES	No se observan
BACILOS GRAM POSITIVOS	No se observan
BACILOS GRAM NEGATIVOS	No se observan
COCACEAS GRAM POSITIVAS	No se observan
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS AVENDAÑO DIAZ**
Edad : 52a 3m 0s
Rut : 12.415.894-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0188875**
Fecha Ingreso : 05/11/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 06/11/2024 15:19:49)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 05/11/2024 10:58:07)

Fecha Impresión: 15/04/2025 0:36:58 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/11/2024 11:14:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.030		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS AVENDAÑO DIAZ**
Edad : 52a 3m 0s
Rut : 12.415.894-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0188875**
Fecha Ingreso : 05/11/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 06/11/2024 15:19:38)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 05/11/2024 10:58:07)

Fecha Impresión: 15/04/2025 0:37:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/11/2024 11:14:44)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS AVENDAÑO DIAZ**
Edad : 52a 3m 0s
Rut : 12.415.894-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0188875**
Fecha Ingreso : 05/11/2024
Fecha Revision Web : 15/04/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 05/11/2024 16:46:21)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/11/2024 10:58:07)

Fecha Impresión: 15/04/2025 0:37:10 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 05/11/2024 11:08:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico