



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:49)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:15:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*91.3	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2200	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:48)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:15:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	8.7	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2200	mL		

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 18/11/2024 11:30:33)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:40 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:14:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	374	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 18/11/2024 11:30:32)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:43 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:14:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	440.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 18/11/2024 11:30:32)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:47 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:14:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	176.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 18/11/2024 11:30:35)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:50 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:14:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	66	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCULO URINARIO

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:44)

(Método: Merckognost ® Kit) - (Muestra: Calculo U.) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:53 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:12:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

TAMAÑO: El mayor de los fragmentos mide 4 x 3 x 2 mm.

SUPERFICIE: Lisa

COMPOSICION: El cálculo está formado por Oxalato de calcio.

FORMA: Irregular

COLOR: Café oscuro

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:50)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:06:57 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:10:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	139	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.6	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	108	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 18/11/2024 11:30:29)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:11:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2200	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	85	Kg		
ESTATURA	155	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.53	mL/min		
CREATININA, sangre	0.84	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	43.3	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	953	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.84	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	78.8	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	74.1	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:39)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:14:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
PROTEINURIA 24 HRS	22.0	mg/24h	0.0 - 150.0	
VOLUMEN	2200	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:52)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:11 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:11:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*119	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	23	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*6.1	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	187	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.40	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	128	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	34	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	230	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:51)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:11:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	540	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:51)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:25 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:11:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.94	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **NATALIA MORENO JARAMILLO**

Edad : 54a 5m 0s

Rut : 11.547.110-4

Solicitante : **ROLANDO PEIRANO CAMPOS**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0189157**

Fecha Ingreso

: 15/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:50)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:20 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:10:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.98	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 125

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:46)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:21 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:10:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:46)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:22 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:10:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	20.30	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:46)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:04)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:22 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:10:59)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.1	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 16/11/2024 13:34:47)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/11/2024 09:39:05)

Fecha Impresión: 18/06/2025 8:07:23 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 15/11/2024 11:10:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	66.3	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico