



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 25/11/2024 15:19:44)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:31)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:22 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.33	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.34	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	25.56	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/11/2024 09:27:27)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:30)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:27 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:14:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Indicios mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 25/11/2024 14:20:37)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:30)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:13:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.14	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	248	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	1	%	0 - 2
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	55	%	50 - 70
LINFOCITOS	34	%	20 - 45
MONOCITOS	8	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	
		x mm3	

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/11/2024 09:27:16)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:30)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:49 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:14:57)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:31)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:52 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*1.82	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.47	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.35	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*36	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	30	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*44	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	42	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:10)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:30)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:59 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.85	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:09)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:30)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:52:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.05	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:10)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:30)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:51:59 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:34)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.1	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HUGO HERNAN OSORIO VERGARA**

Edad : 66a 0m 0s

Nº Orden

: **0189318**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.616.441-K

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE PAUCHARD THEODULOZ

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:14)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:31)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:52:01 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.83	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:14)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:31)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:52:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	97	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:06:13)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 08:53:31)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:52:02 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:12:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	38	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico