



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 25/11/2024 17:17:21)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:32:40 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.31	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	81.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*478	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	64	%	50 - 70	
LINFOCITOS	26	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Trombocitosis leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:32:53 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	167	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	33	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	108	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	132	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:43)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:00 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.59	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.18	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.41	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*132	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	32	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*293	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: GGT confirmado. Repetición: 293 U/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:46)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:07 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	95	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	35	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.4	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	167	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.59	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*132	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.7	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	197	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:41)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:16 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.6	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 25/11/2024 15:22:02)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:52)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:20 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.32	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 25/11/2024 15:22:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:52)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:24 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*937	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 25/11/2024 15:22:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:52)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:25 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	23.41	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:40)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:52)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:19 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:39)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:21 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.15	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:39)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:22 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.28	ng/dL	0.89 - 1.76

ALFA FETO PROTEÍNA

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:22 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.4	ng/mL	0.0 - 8.0

GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG)

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:23 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	mUI/ml	Hombres: < 2.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES RAMIREZ FARIAS**

Edad : 32a 6m 0s

Rut : 18.053.204-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189338**

Fecha Ingreso

: 23/11/2024

Fecha Revision Web : 18/06/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 26/11/2024 12:30:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/11/2024 11:19:51)

Fecha Impresión: 18/06/2025 5:33:25 (impresión nº 9)

(Fecha Recepción : 23/11/2024 11:31:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.85	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico