



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Nº Orden

: **0189771**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.966.312-7

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 13/12/2024 16:03:43)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:21 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	*23.62	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	*3.89	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	16.47	%		

Observaciones:

PSA repetido y confirmado: 23.33 ng/mL.

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ

Edad : 75a 6m 0s

Rut : 5.966.312-7

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0189771

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 13/12/2024 15:13:59)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:25 (impresión n° 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:10:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.48	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.9	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	175	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	61	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Nº Orden

: **0189771**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.966.312-7

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:36 (impresión n° 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	214	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	69	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	135	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	10	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	50	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Nº Orden

: **0189771**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.966.312-7

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:23)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:43 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.72	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.22	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.50	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	77	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	27	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	43	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Nº Orden

: **0189771**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.966.312-7

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:21)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:48 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:09:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	105.7	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Rut : 5.966.312-7

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189771**

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 13/12/2024 15:17:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:54 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.8	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Nº Orden

: **0189771**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.966.312-7

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:20)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:54 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.4	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:55 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*113.9	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ**

Edad : 75a 6m 0s

Nº Orden

: **0189771**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.966.312-7

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:20)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:52 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:09:55)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.9	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO ANTONIO FUICA MUÑOZ

Edad : 75a 6m 0s

Rut : 5.966.312-7

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0189771

Fecha Ingreso

: 13/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:25)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:52 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:24)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:53 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	88	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 16/12/2024 12:48:23)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/12/2024 08:42:45)

Fecha Impresión: 23/05/2025 9:12:53 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 13/12/2024 11:13:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	47	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico