



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO BEHER SALEME**

Edad : 58a 8m 0s

Rut : 9.851.594-1

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189835**

Fecha Ingreso

: 16/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/12/2024 13:27:10)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 16/12/2024 10:17:47)

Fecha Impresión: 23/05/2025 8:42:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/12/2024 10:53:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	104.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.98

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALFREDO BEHER SALEME**

Edad : 58a 8m 0s

Rut : 9.851.594-1

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189835**

Fecha Ingreso

: 16/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 17/12/2024 13:27:09)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 16/12/2024 10:17:47)

Fecha Impresión: 23/05/2025 8:42:18 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 16/12/2024 10:53:03)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.7	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico