



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LAUREANO VARGAS ANDRADES**

Edad : 68a 7m 0s

Rut : 7.850.058-1

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0189856**

Fecha Ingreso

: 17/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 18/12/2024 11:31:23)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/12/2024 08:21:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 8:34:24 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/12/2024 11:35:45)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.90	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : LAUREANO VARGAS ANDRADES

Edad : 68a 7m 0s

Rut : 7.850.058-1

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0189856

Fecha Ingreso

: 17/12/2024

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 18/12/2024 11:31:22)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/12/2024 08:21:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 8:34:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/12/2024 11:35:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	79	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 18/12/2024 11:31:22)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/12/2024 08:21:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 8:34:23 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 17/12/2024 11:35:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.03	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico