



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino
Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 07/01/2025 09:52:52)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:23:26 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 11:01:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/01/2025 16:42:49)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/01/2025 11:12:12)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:23:34 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 11:23:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.65	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.7	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	96.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	207	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales
NEUTROFILOS Normales
LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 07/01/2025 09:52:44)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:23:45 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 11:01:31)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino
Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:23:48 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	178	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	35	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	116	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	27	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	134	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):
(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)
(*) Limitaciones en el Calculo:
Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE OJEDA ARANDA
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA
Sexo : Masculino
Nº Orden : 0190214
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:38)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:23:54 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.57	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.40	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*51	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	19	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	27	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:00 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*102	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*70	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*33	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.4	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	178	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.57	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*51	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	127	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:37)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:07 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:58:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	97.5	%	70.0 - 120.0	

INR 1.02

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 07/01/2025 17:00:24)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:13 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:42)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.30	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE OJEDA ARANDA
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA
Sexo : Masculino
Nº Orden : 0190214
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 06/01/2025 16:03:08)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:14 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	749	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 06/01/2025 16:03:09)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:15 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	41.38	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JOSE OJEDA ARANDA
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA
Sexo : Masculino
Nº Orden : 0190214
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE (Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:12 (impresión nº 2) (Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:36)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado: 1.49	uUI/mL	0.55 - 4.78

CA 19 - 9 (Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:11 (impresión nº 2) (Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:36)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado: 9.3	U/mL	0.0 - 37.0

MAGNESIO (Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:35)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:13 (impresión nº 2) (Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:36)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado: 2.05	mg/dL	1.60 - 2.60

PARATHORMONA [PTH] (Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:34)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:14 (impresión nº 2) (Fecha Recepción : 06/01/2025 10:58:47)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado: 53.1	pg/mL	18.5 - 88.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:35)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:12 (impresión nº 2) (Fecha Recepción : 06/01/2025 10:58:43)

	Unidad	Valores de Referencia
Resultado: 5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JOSE OJEDA ARANDA**
Edad : 60a 2m 0s
Rut : 9.287.849-K
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190214**
Fecha Ingreso : 06/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 07/01/2025 13:19:42)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/01/2025 09:43:05)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:24:11 (impresión nº 2)

(Fecha Recepción : 06/01/2025 10:59:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.44	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico