



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **HORACIO CARVAJAL ARAYA**

Edad : 40a 2m 0s

Rut : 15.939.953-2

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190255**

Fecha Ingreso

: 07/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 08/01/2025 14:46:55)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 07/01/2025 12:00:16)

Fecha Impresión: 23/05/2025 6:06:19 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/01/2025 12:20:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	100.6	%	70.0 - 120.0	

INR

1.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico