



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 09/01/2025 10:08:57)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:47:59 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:49:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	No se observan
CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
BACILOS GRAM POSITIVOS	No se observan
BACILOS GRAM NEGATIVOS	No se observan
COCACEAS GRAM POSITIVAS	Escasa cantidad
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 09/01/2025 10:09:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:02 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:49:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo ++ Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 4 - 6 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:21)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:10 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.50	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.3	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.5	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	87.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	264	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.9	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	*71	%	50 - 70
LINFOCITOS	24	%	20 - 45
MONOCITOS	4	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 09/01/2025 10:09:03)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:21 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:49:57)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:23)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:24 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	142	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	4.6	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	105	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:35)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:27 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	179	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	63	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	95	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	21	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	105	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:26)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:34 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.22	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.45	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	110	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	37	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*48	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	23	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:27)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:40 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.9	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	179	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	110	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	37	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	222	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:24)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:47 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:47:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	77.9	%	70.0 - 120.0	

INR

1.15

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 08/01/2025 17:21:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:38)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:52 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1216	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 08/01/2025 17:21:53)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:38)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:53 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:54)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.16	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:22)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:51 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.65	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:22)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:52 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.24	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:23)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:38)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:51 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:19)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.3	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:25)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:50 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:47:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DIGNA ROSA VARAS SALGADO**

Edad : 61a 9m 0s

Rut : 9.342.125-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190295**

Fecha Ingreso

: 08/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/01/2025 13:21:28)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 08/01/2025 11:41:37)

Fecha Impresión: 23/05/2025 5:48:54 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 08/01/2025 11:48:49)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.88	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico