



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 22/01/2025 12:57:37)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:28 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:45:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	7484	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2850	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:24)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:30 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:45:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	513.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2850	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:23)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:45:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	142.5	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2850	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:21)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:45:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	86	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2850	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:38)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:39 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:45:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	38.5	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1097.3	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	2850			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 21/01/2025 09:23:38)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/01/2025 17:54:24)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:41 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción :)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 7.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo ++ Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 15 - 20 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**
Edad : 73a 10m 0s
Rut : 6.067.262-8
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0190567**
Fecha Ingreso : 20/01/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 20/01/2025 17:28:26)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 3:59:49 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:41:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.78	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.3	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	85.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	216	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	22	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales
NEUTROFILOS Normales
LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:31)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:00 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	144	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	3.8	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	105	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:26)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:03 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2850	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	79	Kg		
ESTATURA	170	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.98	mL/min		
CREATININA, sangre	1.29	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	38.5	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1097	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.91	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	59.1	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*53.5	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:47)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:10 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	218	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	47	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	142	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	29	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	146	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:40)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:16 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.91	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.29	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.62	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	73	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	25	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	22	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	47	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 22/01/2025 12:57:38)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:22 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:45:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	59.9	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2850	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:36)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:40:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	77.9	%	70.0 - 120.0	

INR

1.15

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CINETICA DEL FIERRO

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:34)

(Método: Espectrofotometria) - (Muestra:) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:14)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:27 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FIERRO (FERREMIA)	53.5	ug/dL	50 - 170	Ferrocina
CAP. DE FIJACION DEL FIERRO (TIBC) *445		ug/dL	250 - 425	Saturación Fe-Ferrocina
UIBC	392			
% SATURACION	*12.0	%	20.0 - 50.0	

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 20/01/2025 16:57:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*954	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 20/01/2025 16:57:13)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	41.65	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 20/01/2025 16:57:14)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.6	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:32)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:32 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:40:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.8	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

ALFA FETO PROTEÍNA

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.3	ng/mL	0.0 - 8.0

AMILASA

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:32)

(Método: CNP Colorimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:37 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*137	U/L	30 - 118

LIPASA

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:30)

(Método: Colorimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:37 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	40	U/L	12 - 53

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.22	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:29)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:34 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.83	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:34 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:22)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35.5	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ZAMORA ALVAREZ**

Edad : 73a 10m 0s

Rut : 6.067.262-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190567**

Fecha Ingreso

: 20/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:43)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.29	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:41)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:31 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*102	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:40)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:31 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 21/01/2025 12:15:43)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 20/01/2025 08:55:15)

Fecha Impresión: 23/05/2025 4:00:32 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 20/01/2025 10:42:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.4	mg/dL	3.5 - 7.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico