



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/01/2025 15:07:29)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:14 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:30:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.94	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.2	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*114	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*78	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*16	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Trombocitopenia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso : 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:21)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:25 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	154	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	54	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	80	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	20	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	98	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:15)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:32 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.04	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.32	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.72	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	95	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	31	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	58	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso : 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:17)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:37 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*104	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.3	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	154	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.04	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	95	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.0	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	*301	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:14)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:45 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:30:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	90.2	%	70.0 - 120.0	

INR

1.06

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 27/01/2025 18:00:45)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:49 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*17.88	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 27/01/2025 17:00:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:50 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	829	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 27/01/2025 17:00:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:51 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.87	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:10)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:49 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.61	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:09)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:50 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:15)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.59	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:10)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:48 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:30:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Nº Orden

: **0190716**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.691.470-8

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:11)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:48 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:30:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **TRISTÁN DE JESÚS LAZO PEREIRA**

Edad : 81a 2m 0s

Rut : 4.691.470-8

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190716**

Fecha Ingreso

: 25/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/01/2025 11:22:17)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/01/2025 09:54:36)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:55:52 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 25/01/2025 11:31:18)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.40	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico