



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

NITROGENO UREICO

(Fecha Validación: 28/01/2025 16:45:35)

(Método: Fórmula) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:16 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:48:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
NITROGENO UREICO	*24	mg/dl	4 - 22	
UREMIA	*51	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200

Tecnología: Mindray BS-200, Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 28/01/2025 09:12:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:18 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:49:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Indicios mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 28/01/2025 18:04:49)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:26 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:47:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.71	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	*74.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*25.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	*138	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.1	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	4	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	70	%	50 - 70	
LINFOCITOS	23	%	20 - 45	
MONOCITOS	3	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Anisocitosis +, Microcitosis + Anisocromía +, Hipocromía +
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Trombocitopenia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 28/01/2025 09:12:01)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:49:36)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 28/01/2025 10:54:49)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:40 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:48:40)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	141	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.1	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	104	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/01/2025 10:54:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:43 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:47:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 28/01/2025 10:54:49)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:47 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:47:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.8	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 28/01/2025 10:54:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:48 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:48:40)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.76	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 28/01/2025 10:54:50)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:46 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:47:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.4	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO MORALES HYDE**

Edad : 66a 10m 0s

Rut : 7.588.731-0

Solicitante : MEDICO TRATANTE

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190726**

Fecha Ingreso

: 27/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 28/01/2025 10:54:52)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2025 08:45:48)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:51:48 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 27/01/2025 10:48:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*121	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico