



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ISOLINA MARIA FIDALGO YANSEN**

Edad : 87a 2m 0s

Rut : 4.698.359-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190764**

Fecha Ingreso

: 28/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 29/01/2025 11:00:37)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/01/2025 10:08:50)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:32:36 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/01/2025 11:37:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	93.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ISOLINA MARIA FIDALGO YANSEN**

Edad : 87a 2m 0s

Rut : 4.698.359-9

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0190764**

Fecha Ingreso

: 28/01/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 29/01/2025 11:00:37)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/01/2025 10:08:50)

Fecha Impresión: 23/05/2025 2:32:39 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 28/01/2025 11:37:06)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	30.2	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico