



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 04/02/2025 15:19:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:21:43 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.39	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.39	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	28.06	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 05/02/2025 10:27:08)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:21:46 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:19:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3T (Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:50)

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:21:49 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 12:46:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA 0 min.	91	mg/dL	70 - 110	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 60 min.	*187	mg/dL	100 - 180	GOD-PAP/Mindray BS-200
GLICEMIA 120 min.	*170	mg/dL	70 - 140	GOD-PAP/Mindray BS-200

Ingesta 75 g de glucosa

Tecnología: Mindray BS-200 - Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 05/02/2025 10:28:12)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:21:52 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:12:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Turbio

DENSIDAD * 1.010 - 1.030

PH * 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA * mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA * mg/dL Negativo

CETONA * mg/dL Negativo

BILIRRUBINA * mg/dL Negativo

SANGRE * Ery/uL Negativo

NITRITOS * Negativo

UROBILINOGENO * mg/dL Normal

LEUCOCITOS * Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES Uratos amorfos abundantes y Ácido úrico regular cantidad (agregación regular cantidad).

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Observaciones: * Turbidez +++, no se puede procesar parámetros químicos.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:36)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:00 (impresión n° 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:11:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.59	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	49.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	17.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	309	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.1	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	56	%	50 - 70	
LINFOCITOS	37	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 05/02/2025 10:27:10)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:11 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:12:48)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:55)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:14 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	42	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	89	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	46	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	229	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:41)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:20 (impresión n° 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.46	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	109	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	31	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*67	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*255	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones:

GPT confirmado. Repetición: 71 U/L

GGT confirmado. Repetición: 250 U/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:48)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	91	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	42	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.4	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	109	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	31	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.9	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	146	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.7	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:39)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:33 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:10:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	109.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.96

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 05/02/2025 17:30:32)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.60	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 05/02/2025 17:30:38)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:39 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.00	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 04/02/2025 15:19:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:40 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	526	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:40 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.57	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:38)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:08)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:37 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:10:20)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.2	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.09	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.25	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALVARO HERRERA GONZALEZ**

Edad : 48a 6m 0s

Rut : 14.419.603-1

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0190927**

Fecha Ingreso

: 04/02/2025

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 05/02/2025 12:03:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 04/02/2025 10:30:07)

Fecha Impresión: 23/05/2025 1:22:37 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 04/02/2025 11:09:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.02	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico