



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino
Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 08/02/2025 14:28:13)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:53:22 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:32:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES	No se observan
CELULAS EPITELIALES	No se observan
BACILOS GRAM POSITIVOS	No se observan
BACILOS GRAM NEGATIVOS	No se observan
COCACEAS GRAM POSITIVAS	No se observan
COCACEAS GRAM NEGATIVAS	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino
Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 08/02/2025 14:28:22)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:53:25 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:27:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Positivo +	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	2 - 3 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 10/02/2025 10:55:59)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:53:32 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:25:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.99	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.6	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.2	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	89.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 37	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	167	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.0	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 2
EOSINOFILOS	1	%	1 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MILOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	65	%	50 - 70
LINFOCITOS	28	%	20 - 45
MONOCITOS	6	%	2 - 9
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS	Normales
-----------	----------

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s N° Orden : **0191007** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.283.193-0 Fecha Ingreso : 07/02/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 23/05/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:53:43 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	155	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	48	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	92	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	15	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	73	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:04)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:53:50 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.10	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.34	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.76	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	72	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	27	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	23	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	32	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:05)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:53:56 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	94	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	43	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	20	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.0	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	155	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.10	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	72	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	27	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	227	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s N° Orden : **0191007** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 9.283.193-0 Fecha Ingreso : 07/02/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 23/05/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] (Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:03)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:54:03 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	99.0	%	70.0 - 120.0	

INR 1.01

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 07/02/2025 16:06:13)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:54:07 (impresión nº 7)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*6.90	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) (Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:02)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:54:07 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:25:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6
			Pre diabético: 5.7 - 6.4
			Paciente diabético: >ó= 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:02)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:54:06 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:10)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.1	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EFRAIN ROMO SANTIS**
Edad : 63a 4m 0s
Rut : 9.283.193-0
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Femenino

Nº Orden : **0191007**
Fecha Ingreso : 07/02/2025
Fecha Revision Web : 23/05/2025
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 10/02/2025 10:43:06)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 07/02/2025 10:01:46)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:54:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 07/02/2025 11:26:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.00	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico