



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 11/02/2025 13:50:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:24:37 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.28	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.24	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	18.75	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 12/02/2025 10:22:14)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:24:42 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:17:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 12/02/2025 15:11:11)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:24:51 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:13:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.23	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.7	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	175	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	*8	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	57	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Observación: Eosinofilia moderada

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 12/02/2025 11:39:00)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:25:05 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	195	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	68	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	114	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	63	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 12/02/2025 11:38:55)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:25:12 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	81	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	45	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.3	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	195	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.06	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	66	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	25	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.8	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	161	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.6	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 11/02/2025 13:50:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:25:20 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:41)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.5	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ARIEL GILBERTO NIEVES PARTIDA**

Edad : 60a 0m 0s

Nº Orden

: **0191075**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 27.167.354-K

Fecha Ingreso

: 11/02/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 13/02/2025 08:31:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:25:21 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.3	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 13/02/2025 08:31:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:25:21 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	34.4	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 13/02/2025 08:31:31)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2025 09:37:55)

Fecha Impresión: 23/05/2025 0:25:22 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 11/02/2025 10:12:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.0	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico