



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 19/02/2025 10:18:41)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:00 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:57:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo ++ Ery/uL Negativo

NITRITOS Positivo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 4 - 6 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Regular cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 20/02/2025 09:58:47)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:08 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:57:49)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Enterococcus faecalis
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Ampicilina :S Ampicilina/Sulbactam :S
	Ciprofloxacino :S Eritromicina :S
	Fosfomicina :R Gentamicina 120 :S
	Nitrofurantoina :S Penicilina :S
	Rifampicina :R Tetraciclina :R
	Vancomicina :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 19/02/2025 16:00:47)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:11 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	1000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	55	Kg		
ESTATURA	158	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.69	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.13	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	54.3	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	*543	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.55	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	33.4	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	*37.3	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 19/02/2025 16:00:48)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:17 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:55:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

82.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

1000

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:32)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:20 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	84	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*56	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*26	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.4	mg/dL	2.6 - 6.0	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	175	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.60	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	76	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.4	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	161	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CINETICA DEL FIERRO

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:29)

(Método: Espectrofotometria) - (Muestra:) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:27 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FIERRO (FERREMIA)	103.9	ug/dL	50 - 170	Ferrocina
CAP. DE FIJACION DEL FIERRO (TIBC)	306	ug/dL	250 - 425	Saturación Fe-Ferrocina
UIBC	202			
% SATURACION	34.0	%	20.0 - 50.0	

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 18/02/2025 17:22:27)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	249	pg/mL	211 - 911

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web

: 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

FERRITINA

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:23)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	103.9	ng/ml	10.0 - 291.0

POTASIO, sangre

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:29)

(Método: Potenciometría MIT) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:32 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:23)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	4.7	mmol/L	3.5 - 5.5

SODIO, sangre

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:28)

(Método: Potenciometría MIT) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:32 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:23)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	143	mmol/L	132 - 146

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:20)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:33 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:23)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	0.5	mg/dL	Menor a 0.33

MICROALBUMINURIA, ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:19)

(Método: Inmunoturbidimetría) - (Muestra: Orina Aislada) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:33 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:55:59)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	0.5	mg/dL	0.0 - 3.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:21)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:34 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:09)

		Unidad	Valores de Referencia
Resultado:	56.2	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA ORINA AISLADA

(Fecha Validación: 20/02/2025 17:10:39)

(Método: Jaffe cinetica) - (Muestra: Orina) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:10)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:31 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:55:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	54.9	mg/dL	No se describe

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OTILIA DEL CARMEN PEREZ DIAZ

Edad : 86a 1m 0s

Rut : 4.169.342-8

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0191248

Fecha Ingreso

: 18/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/02/2025 15:59:33)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 18/02/2025 11:47:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 23:04:31 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 18/02/2025 11:59:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.14	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico