



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : OSCAR MARIN SAID

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0191470

Fecha Ingreso

: 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/02/2025 14:04:42)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:10 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:43:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.06	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	93.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	256	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	59	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**
Edad : 32a 7m 0s
Rut : 18.215.176-9
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino
Nº Orden : **0191470**
Fecha Ingreso : 27/02/2025
Fecha Revision Web : 22/05/2025
Ficha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:40:00)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:22 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:44:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	161	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	50	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	98	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	13	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	66	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):
(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)
(*) Limitaciones en el Calculo:
Presencia de Quilomicrones (Lipemia),
Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191470**

Fecha Ingreso

: 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:39:53)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:29 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:44:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.13	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.40	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.73	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	72	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*51	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	*87	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	55	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: GOT confirmado. Repetición: 50 UI/L

GPT confirmado. Repetición: 86 UI/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden : **0191470**

Fecha Ingreso : 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:39:55)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:36 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:44:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	94	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*59	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*28	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.5	mg/dL	3.5 - 7.5	UOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL TOTAL	161	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	1.13	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	72	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*51	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.9	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2.0			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	217	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	2.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Repetidos y confirmados. Nitrógeno ureico:30mg/dL, GOT:50UI/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191470**

Fecha Ingreso

: 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:37:19)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:43 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:43:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	117.0	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191470**

Fecha Ingreso

: 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 27/02/2025 14:13:51)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:46 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:44:39)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.03	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden : **0191470**

Fecha Ingreso : 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:37:17)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:47 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:44:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.55	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:37:18)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:46 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:43:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **OSCAR MARIN SAID**

Edad : 32a 7m 0s

Rut : 18.215.176-9

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191470**

Fecha Ingreso

: 27/02/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/02/2025 11:37:22)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2025 09:23:02)

Fecha Impresión: 22/05/2025 21:37:48 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 27/02/2025 10:44:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.06	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico