



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE ANTONIO PAREDES JIMÉNEZ**

Edad : 56a 10m 0s

Nº Orden

: **0191884**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.417.909-6

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 18/03/2025 09:19:52)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 15/03/2025 09:17:06)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:52 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:50:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	99.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ENRIQUE ANTONIO PAREDES JIMÉNEZ

Edad : 56a 10m 0s

Nº Orden

: 0191884

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.417.909-6

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 18/03/2025 09:19:53)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 15/03/2025 09:17:06)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:53 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:50:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.6	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico