



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 20/03/2025 09:11:21)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:15 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:49:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	*81.9	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	2100	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 20/03/2025 09:11:22)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:16 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:49:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	17.4	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	2100	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Nº Orden

: **0191890**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.785.030-4

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:36:25)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:17 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:48:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	888	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	2100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Nº Orden

: **0191890**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.785.030-4

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:35:40)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:18 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:48:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	546.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	2100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 18/03/2025 15:32:20)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:19 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:49:02)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:35:41)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:20 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:48:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	252.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	2100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Nº Orden

: **0191890**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.785.030-4

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:36:23)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:21 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:48:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	84	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	2100	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININURIA 24 hrs

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:34:37)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:22 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:48:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	77.2	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	1621.2	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	
DIURESIS	2100			

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Nº Orden

: **0191890**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 18.785.030-4

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 17/03/2025 10:21:25)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:23 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:55:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Abundante cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 17/03/2025 10:20:58)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:25 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:55:39)

Parámetro	Resultado
-----------	-----------

CULTIVO

Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:35:19)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:26 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:51:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2100	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	75	Kg		
ESTATURA	176	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.46	mL/min		
CREATININA, sangre	0.77	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	77.2	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1621	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.91	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	146.2	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	132.4	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 18/03/2025 08:40:31)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:27 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:48:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS	140.7	mg/24h	0.0 - 150.0	
--------------------	-------	--------	-------------	--

VOLUMEN	2100	mL		
---------	------	----	--	--

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 17/03/2025 15:04:24)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:29 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:51:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	426	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 17/03/2025 15:04:25)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:29 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:51:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	14.12	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 18/03/2025 17:34:23)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:28 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:51:12)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.08	mg/dL	1.60 - 2.60

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FELIPE CIFUENTES MALDONADO**

Edad : 29a 10m 0s

Rut : 18.785.030-4

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0191890**

Fecha Ingreso

: 15/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 18/03/2025 08:40:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 15/03/2025 10:01:11)

Fecha Impresión: 22/05/2025 19:18:28 (impresión nº 8)

(Fecha Recepción : 15/03/2025 10:51:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	22.3	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico