



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 21/03/2025 14:46:58)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:21 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.43	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.12	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	27.91	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/03/2025 14:56:42)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:26 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:11:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 24/03/2025 17:09:32)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:35 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:06:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.86	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.3	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	174	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.1	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	33	%	20 - 45	
MONOCITOS	4	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/03/2025 14:56:02)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:51 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:11:21)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:00)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:54 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:05:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	99.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 21/03/2025 14:46:57)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:01 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.6	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:29)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:59 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.94	mg/dL	1.60 - 2.60

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:07:59 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	* < 1.20	U/mL	0.0 - 37.0

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:00 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:05:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	74.8	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALLAN ADOLFO VEJAR VIDAL**

Edad : 39a 2m 0s

Rut : 15.283.919-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192054**

Fecha Ingreso

: 21/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:28)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:01 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.03	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:28)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:02 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	90	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:29)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:03 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	29	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:27)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:03 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.3	mg/dL	3.7 - 9.7

CALCIO

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:28)

(Método: Arsenazo III/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:04 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7

FOSFORO

(Fecha Validación: 24/03/2025 08:59:28)

(Método: MolibdatoUV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/03/2025 10:09:52)

Fecha Impresión: 22/05/2025 18:08:04 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 21/03/2025 11:13:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.2	mg/dL	2.4 - 5.1

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico