



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**
Edad : 52a 0m 0s N° Orden : **0192093** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 12.445.718-1 Fecha Ingreso : 24/03/2025 Convenio : (no indicado)
Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ Fecha Revision Web : 22/05/2025 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 25/03/2025 09:38:23)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:14 (impresión n° 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:54:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 24/03/2025 16:25:36)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:21 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:51:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.75	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.8	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	89.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	199	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	3	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*47	%	50 - 70	
LINFOCITOS	43	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 25/03/2025 08:12:59)

(Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:33 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:51:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GRUPO

A-II

FACTOR Rh

Positivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 25/03/2025 09:37:55)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:35 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:54:49)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/03/2025 15:52:28)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:38 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:51:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.0	seg		
% DE ACTIVIDAD	86.2	%	70.0 - 120.0	

INR

1.09

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 25/03/2025 17:40:53)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:42 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:52:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.70	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 25/03/2025 17:40:54)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:42 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:52:16)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.70	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 25/03/2025 11:29:53)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:41 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:52:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.95	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 24/03/2025 15:52:27)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:41 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:51:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO TAPIA ALBIÑA**

Edad : 52a 0m 0s

Rut : 12.445.718-1

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192093**

Fecha Ingreso

: 24/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 24/03/2025 15:52:29)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:44 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:52:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.86	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 24/03/2025 15:52:29)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/03/2025 09:15:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 17:56:43 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 24/03/2025 10:52:32)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	94	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico