



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 01/04/2025 13:48:12)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:14 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:07:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

Abundante cantidad

COCACEAS GRAM POSITIVAS

No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 31/03/2025 09:32:33)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:17 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:17:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Ligeramente turbio			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Positivo		Negativo	
UROBILINOGENO	Negativo	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Positivo +		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad
LEUCOCITOS	4 - 6 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Abundante cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 29/03/2025 15:11:52)

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:24 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:15:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.65	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*26	mm/h	0 - 15	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	359	x mm3	150 - 400	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 2	
EOSINOFILOS	2	%	1 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	58	%	50 - 70	
LINFOCITOS	34	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	2 - 9	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 31/03/2025 19:50:43)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:36 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:17:53)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :R Fosfomicina :S
	Gentamicina :R Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :R

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:23:45)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:38 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	156	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	33	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	101	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	22	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	112	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 31/03/2025 18:33:10)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:44 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.17	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.30	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	119	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	38	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	36	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	24	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 31/03/2025 18:33:11)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:50 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	83	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	38	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	18	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	8.5	mg/dL	3.7 - 9.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	156	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.47	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	119	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	38	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.6	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.9	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.6			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	144	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.5	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:23:38)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:52:58 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	99.0	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 02/04/2025 12:13:34)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:03 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.0	ng/mL	2.6 - 12.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 31/03/2025 14:03:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:03 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	30.92	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 31/03/2025 14:03:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:01 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.62	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:23:38)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:01 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:15:26)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.8	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: >6= 6.5

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:23:37)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:02 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.13	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:23:36)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:02 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.18	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLO DIVASTO VERGARA**

Edad : 33a 8m 0s

Rut : 17.971.036-6

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0192245**

Fecha Ingreso

: 29/03/2025

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:23:41)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/03/2025 08:51:51)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:53:04 (impresión nº 3)

(Fecha Recepción : 29/03/2025 11:13:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.98	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico