



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CITRATURIA

(Fecha Validación: 08/04/2025 11:28:17)

(Método: Cromatografico - Espectrofoto.) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:06 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CITRATURIA	448.0	mg/24 hrs	300.0 - 840.0	Cromatografico - Espectrofoto.
VOLUMEN	800	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

OXALATURIA

(Fecha Validación: 08/04/2025 11:28:18)

(Método: Cromatografico) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:08 (impresión nº 4)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
OXALATURIA	8.3	mg/24 hrs	5.5 - 41.0	Cromatografico
VOLUMEN	800	mL		

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

FOSFORO ORINA 24

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:53:27)

(Método: Fosfomolibdato-uv) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:10 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
FOSFORO ORINA 24 hrs	495	mg/24 horas	300 - 800	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ACIDO URICO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:53:41)

(Método: UOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs.) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:12 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ACIDO URICO ORINA 24 Hrs.	320.0	mg/24 horas	150.0 - 990.0	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 01/04/2025 13:50:22)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:15 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:26)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CALCIO ORINA 24 hrs

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:53:38)

(Método: Arsenazo III/ Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24hrs) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:18 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CALCIO ORINA 24 Hrs.	144.0	mg/24hrs	42.0 - 353.0	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLUCOSA ORINA 24 HRS

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:53:24)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:21 (impresión nº 6)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLUCOSA ORINA 24hrs	24	mg/24 horas	0 - 300	
VOLUMEN	800	mL		

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:53:32)

(Método: Jaffé Cinético/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:24 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
CREATININA ORINA AISLADA	74.0	mg/dl	No se describe	Jaffe cinetica
CREATININA ORINA 24 hrs	*592.0	mg/24hrs.	600.0 - 2500.0 mg/24hrs.	

DIURESIS

800

Tecnología Valtek Diagnostics

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 31/03/2025 14:47:01)

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:26 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:08:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO Normal mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 01/04/2025 11:44:26)

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:34 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:08:35)

Parámetro

Resultado

CULTIVO

No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:52:11)

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:37 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:09:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	800	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	30	Kg		
ESTATURA	139	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.56	mL/min		
CREATININA, sangre	0.62	mg/dL	0.40 - 1.00	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	74.0	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	*592	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.09	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	66.3	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	105.2	ml/min	60.0 - 160.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:52:38)

(Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:43 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:05:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

64.0

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

800

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:52:34)

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:46 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:09:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	81	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	32	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	15	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	3.7	mg/dL	1.1 - 6.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	153	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.40	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	331	UI/L	42 - 362 80 - 450 U/L	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	5.9 - 8.7	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.2 - 5.2	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	209	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	9.0 - 11.0	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	5.7	mg/dL	3.9 - 7.0	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: 0192287

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 31/03/2025 14:01:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:54 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:09:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	878	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 31/03/2025 14:01:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:55 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:09:38)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.98	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

MAGNESIO

(Fecha Validación: 01/04/2025 14:52:33)

(Método: Azul de Xilidil Mod.) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:53 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:09:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.88	mg/dL	1.60 - 2.60

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTE VALENZUELA ZACONNI**

Edad : 10a 8m 0s

Nº Orden

: **0192287**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.670.811-8

Fecha Ingreso

: 31/03/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 22/05/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 31/03/2025 17:13:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 31/03/2025 11:08:35)

Fecha Impresión: 22/05/2025 16:39:53 (impresión nº 5)

(Fecha Recepción : 31/03/2025 12:09:21)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.9	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico